

Link do produktu: <https://freno.pl/klocki-tarcze-hamulcowe-iveco-daily-1996-tyl-p-2785.html>



KLOCKI TARCZE HAMULCOWE IVECO DAILY 1996- TYŁ

Cena	399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	265100dc + 642000
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ [tarczobębnow], HAMULCOWYCH NA CAŁĄ TYLNAŁ OŚ

- IVECO – DAILY – [1996-00]
- IVECO – DAILY – [2000-06]
- IVECO – DAILY – [2006-] tylko model 50C

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru klocków hamulcowych
wymiary oferowanego klocka w mm

A długość klocka : 165

B wysokość klocka: 66

C grubość klocka: 20

Nr zamienne klocków hamulcowych:

265100, GDB1345, 2912112, OSP684, 13.0460-4966.2, 0986424833, PA6017, FVR1102, LP1616

IVECO	1906401
IVECO	2992339
IVECO	2995633

IVECO	2995693
IVECO	2996465
IVECO	2996535
IVECO	42470846
IVECO	42548194
IVECO	504093780

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru tarczy hamulcowej
wymiary oferowanej tarczy w mm

A średnica tarczy : 289

B rozstaw otworów: 108

Ilość śrub koła: 8

C średnica otworu centrującego: 84

D wysokość całkowita tarczy: 84

E grubość tarczy: 22 [tarcza pełna]

F średnica odsadzenia: 186

waga: 9,5 kg.

Nr zamiennie tarczy [tarczobębna] hamulcowej:

642000, DF2787, 93089600, 08.5952.10, 0986478886, BG4171, FCR140A, I2111P, ATM0341, ROT0103

IVECO	1908773
IVECO	1908793
IVECO	2996498
IVECO	4247111
IVECO	42471111
IVECO	7180256

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: pełnych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wysokowęglanych.

- żeliwo o podwyższonych wartościach ciernych,
- specjalny skład wpływa na długą żywotność tarczy,
- tarcza szlifowana i wyważana na koniec produkcji,

- tolerancja zgodna z normą ECE R90, 0,050- 0,15 mm

wysoka jakość produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników

system hamulcowy: brebo

wysoka skuteczność hamowania

wzmacniany materiał cierny klocka hamulcowego

poszczególne części zestawu idealnie współpracują ze sobą