

Link do produktu: <https://freno.pl/klocki-i-tarcze-opel-vectra-b-saab-9-3-9-5-900-ii-tyl-koło-5-srub-p-3034.html>



KLOCKI I TARCZE OPEL VECTRA B SAAB 9-3 9-5 900 II TYŁ KOŁO 5 ŚRUB

Cena	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	223900dc + 648700
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ [tarczob?bnów], HAMULCOWYCH NA CA?? TYLN? O?

- OPEL – VECTRA B – [1995-03]
- SAAB – 9-3 – [1998-03]
- SAAB – 9-5 – [1997-09]
- SAAB – 900 II - [1993-99]

...

obok przyk?adowy rysunek pokazuj?cy

spisub pomiaru klocków hamulcowych

wymiary oferowanego klocka w mm

A d?ugoo? klocka: 62

B wysoko?? klocka: 61

C grubo?? klocka: 15

...

Nr zamiennik klocków hamulcowych:

229800, GDB8915, 2105002, 2309102, 05P334, 0986490500, 0986494523, 05P206, 05P584, 13.0460-4040.2, FDB1117, FDB8973, LP1441, P59010

OPEL	1605005
OPEL	1605026
OPEL	1605031
OPEL	1605047
OPEL	1605618
OPEL	1605687
OPEL	1605688
OPEL	1605786
OPEL	1605799
OPEL	1605878
OPEL	1605883
OPEL	1605924
OPEL	90251457
OPEL	90273260
OPEL	90273261
OPEL	90279383
OPEL	90421528
OPEL	90425480
OPEL	90485138
OPEL	90487271
OPEL	90497874
OPEL	90540177
OPEL	9192125
OPEL	9193476
OPEL	9195031
OPEL	9195058
OPEL	9201354
OPEL	93169001
SAAB	4837241
SAAB	S4837241

obraz przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A ?średnica tarczy : 286

B rozstaw otworów: 110

ile?? otworów koła: 5

C ?średnica otworu centrującego: 65

D wysokość?? całkowita tarczy: 69

E grubość?? tarczy: 10 [tarcza pełna]

F Technica odhadzenie: 170

waga: 4,8 kg.

...

Nr zamiennu tarczy (tarczo/tna) hamulcowej:

648700, DF2773, ATM1619, ROT1297, 92075703, 08.7015.10, 0986478436, 24.0110-0226.1, BG3274, DDF811, OI331P

OPEL	5391578
OPEL	569118
OPEL	569210
OPEL	93182293
SAAB	4565693
SAAB	4837027
SAAB	4839015
SAAB	4839338
SAAB	5024260
SAAB	5084751
SAAB	5391578

...

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: perforowanych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wykonawczanych.

• ?eliwo o podwyższonych wartościach ciernych,

• specjalny skład wpływa na długą żywotność tarczy,

• tarcza szlifowana i wyważana na koniec produkcji,

• tolerancja zgodna z normą ECE R90, 0,050- 0,15 mm

...

wysoka jakość produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników

system hamulcowy: 1-rex

poszczególne części zestawu idealnie współgrają ze sobą

montaż z kołem na 5 łeb

SAAB byłby dwa rodzaje, proszę sprawdzić