

Link do produktu: <https://freno.pl/klocki-tarcze-szczeki-spr-opel-vectra-b-saab-9-3-9-5-900-ii-tyl-koło-5-srub-p-3032.html>



KLOCKI TARCZE SZCZĘKI SPR. OPEL VECTRA B SAAB 9-3 9-5 900 II TYŁ KOŁO 5 ŚRUB

Cena	329,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	223900dc + 648700 + 465100 + 105-0711
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW, TARCZ [tarczob?bnów],
SZCZ?K HAMULCOWYCH ZE SPR??YNAMI NA CA??
TYLN? O?

- OPEL - VECTRA B - [1995-03]
- SAAB - 9-3 - [1998-03]
- SAAB - 9-5 - [1997-09]
- SAAB - 900 II - [1993-99]

obok przyc?adowy rysunek pokazuj?cy

sposób pomiaru klocków hamulcowych

wymiary oferowanego klocka w mm

A d?ugo?? klocka : 62

B wysoko?? klocka: 61

C grubo?? klocka: 15

Ne zainstalne klocków hamulcowych:

223800, GDB8915, 2105002, 2309102, 05P534, 0986490500, 0986494523, 05P206, 05P584, 13.0460-4040.2, FDB1117, FDB8973, LP1441, P59010

OPEL	1605005
OPEL	1605026
OPEL	1605031
OPEL	1605047
OPEL	1605618
OPEL	1605687
OPEL	1605688
OPEL	1605786
OPEL	1605799
OPEL	1605878
OPEL	1605883
OPEL	1605924
OPEL	90251457
OPEL	90273260
OPEL	90273261
OPEL	90279383
OPEL	90421528
OPEL	90425480
OPEL	90485138
OPEL	90487271
OPEL	90497874
OPEL	90540177
OPEL	9192125
OPEL	9193476
OPEL	9195031
OPEL	9195058
OPEL	9201354
OPEL	93169001
SAAB	4837241
SAAB	S4837241

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A ?średnica tarczy : 286

B rozstaw otworów: 110

ilość ?rob kół: 5

C ?średnica otworu centralnego: 65

D wysokość całkowita tarczy: 69

E grubość tarczy: 10 [tarcza pełna]

F średnica odśrodkowania: 170

waga: 4,8 kg

Nr zamienné tarczy [tarczobłona] hamulcowej:

648700, DF2773, ATM1619, ROT1297, 92075703, 08.7015.10, 0986478436, 24.0110-0226.1, BG3274, DDF811, O1331P

OPEL	5391578
OPEL	569118
OPEL	569210
OPEL	93182293
SAAB	4565693
SAAB	4837027
SAAB	4839015
SAAB	4839338
SAAB	5024260
SAAB	5084751
SAAB	5391578

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: pełnych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wyskonawglanych.

• ?eliwo o podwy?szonych warto?ciach ciernych,

• specjalny skład wp?ywa na dłu? żywotno?? tarczy,

• tarcza szlifowana i wywa?ana na koniec produkcji,

• tolerancja zgodna z norm? ECE R90, 0,050- 0,15 mm

wymiary oferowanych szczył rcznego hamulca, w mm

średnica błona rcznego hamulca: 160

szerokość szczył: 25

Nr zamienné szczył hamulca rcznego:

465100, 91010400, C58223, 02570, 0986487214, 03.0137-0172.2, 559521, FSB227, LS1301

OPEL	1605686
OPEL	1605764
OPEL	1605897
OPEL	1605921
OPEL	1605938
OPEL	552152
OPEL	90063339
OPEL	90273259
OPEL	90343627
OPEL	90349868
OPEL	90495854
OPEL	90497249
OPEL	90498294
OPEL	90509606
OPEL	90512907
OPEL	90541931
SAAB	32015444
SAAB	4543419
SAAB	4836441
SAAB	4838660
SAAB	4905493

Nr zamienne spe??zyn monta?owych:

105-0711, 970008400, LY1135, SFK259, 03.0137-5243.2, 1987475240, D3899A

wysoka jako?? produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechanikow

system hamulcowy: teves

poszczególne cz??ci zestawu idealnie wpad??pracuj?? ze sob?

wersje z ko?em aa 5 ?rub

SAAB by?y dwa rodzaje, prosz?? sprawdzi?