

Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-hamulcowe-i-klocki-hamulcowe-audi-a6-c6-a8-sport-gt-przod-321mm-p-1914.html>



TARCZE HAMULCOWE I KLOCKI HAMULCOWE AUDI A6 C6 A8 SPORT GT PRZÓD 321mm

Cena	649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	296412 + 680710GT
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH NA CAŁĄ PRZEDNIĄ OŚ SPORT GT

- AUDI - A6 C6 - [2004-11]
- AUDI - A8 - [2002-10]

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru klocków hamulcowych
wymiary oferowanego klocka w mm

A długość klocka : 156

B wysokość klocka: 73

C grubość klocka: 20

Nr zamiennie klocków hamulcowych:

296412, GDB1617, 2395001 = 2376302, 0986424806, 0986494271, 05P1239, GDB1554, 0986494104, GDB1659, P85097, 13.0460-7201.2, LP1922

AUDI

4E0698151F

AUDI	4E0698151M
AUDI	4F0698151A
AUDI	8E0698151G
AUDI	8E0698151L
SEAT	4E0698151F
SEAT	4E0698151M
SEAT	4F0698151A
SEAT	8E0698151G
SEAT	8E0698151L
SKODA	4E0698151F
SKODA	4E0698151M
SKODA	4F0698151A
SKODA	8E0698151G
SKODA	8E0698151L
VOLKSWAGEN	4E0698151F
VOLKSWAGEN	4E0698151M
VOLKSWAGEN	4F0698151A
VOLKSWAGEN	8E0698151G
VOLKSWAGEN	8E0698151L

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru tarczy hamulcowej
wymiary oferowanej tarczy w mm

- A średnica tarczy : 321
- B rozstaw otworów: 112
- Ilość śrub koła: 5
- C średnica otworu centrującego: 68
- D wysokość całkowita tarczy: 59,6
- E grubość tarczy: 30 [tarcza wentylowana]
- F średnica odsadzenia: 155
- waga: 11 kg.

Nr zamienne tarczy hamulcowej:

680710, DF4358S, 92132300, 09.9534.14, 0986479300, A1019V, 24.0130-0175.1, ATM0273, ROT20247, BG3939

AUDI	4E0615301AD
AUDI	4F0615301E
SEAT	4E0615301AD

SEAT	4F0615301E
SKODA	4E0615301AD
SKODA	4F0615301E
VOLKSWAGEN	4E0615301AD
VOLKSWAGEN	4F0615301E

tarcza hamulcowa nacinana, nawiercana i malowana, SPORT GT polskiej, bardzo dobrej marki MIKODA

- wysoka skuteczność hamowania
- podwyższone parametry pracy, hartowana
- dzięki malowaniu nie rdzewieje
- doskonala dla wszystkich aut, szczególnie do wyższych mocy
- wyważane pod koniec procesu produkcji
- klocki hamulcowe w wersji z czujnikiem zużycia
- klocki z nakładkami antypiskowymi shims