

Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-i-klocki-hamulcowe-fiat-ducato-1998-02-kola-15-przod-p-3065.html>



TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE FIAT DUCATO 1998-02 KOŁA 15" PRZÓD

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	248611 + 647610
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH NA CA?? PRZEDNI? O?

- FIAT – DUCATO – [1998-02]

...

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru klocków hamulcowych

wymiary oferowanego klocka w mm

A długość klocka : 145

B wysokość klocka: 62

C grubość klocka: 19,7

...

Nr zamienne klocków hamulcowych:

248611, GDB1425, 2360201, 05P773, 0986424556, 13.0460-2850.2, FVR1396, LP1748, P23083

FIAT71770982

FIAT77362235

FIAT	9948626

obok przyciśnij/zadaj pytanie	
spółdzielni	
wymiary oferowanej tarczy w mm	
A średnica tarczy : 280	
B rozmiar otworów: 118	
Ilość trzpieni koła: 5	
C średnica otworu centrującego: 73	
D wysokość całkowita tarczy: 67	
E grubość tarczy: 24 [tarcza wentylowana]	
F średnica odciążenia: 155	
waga: 7,2 kg	

Nr zamienne tarczy hamulcowej:	
647610 = 6135110, DF2721, ATM0374, ATM0563, 92116603 = 92275103, 09.8931.20, 09.5904.14, 0986478434, 0986479297, 09.9614.14, 24.0124-0127.1, DF4769, F2006V, F2171V, ROT2823, BG2846, BG3841, DDF1170, DDF1809, DDF767	
CITROËN	1607872080
CITROËN	4246L2
CITROËN	4246L3
CITROËN	4246L4
CITROËN	4246X9
CITROËN	4246Y1
CITROËN	424926
CITROËN	424927
CITROËN	424999
CITROËN	4249E2
CITROËN	4249H8
CITROËN	4249K3
CITROËN	46806233
FIAT	1300501080
FIAT	1341044080
FIAT	51728377
FIAT	51740244
FIAT	51848618
FIAT	51848619
FIAT	71738905
FIAT	71772817
PEUGEOT	1606400980

PEUGEOT	1607872080
PEUGEOT	4246L2
PEUGEOT	4246L4
PEUGEOT	4246X9
PEUGEOT	4246Y1
PEUGEOT	424926
PEUGEOT	424999
PEUGEOT	4249E2
PEUGEOT	4249H8
PEUGEOT	4249K3
PEUGEOT	46806233

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: pełnych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wyskónawglanych.

- ?eliwo o podwy?szonych warto?ciach ciernych,
- specjalny sk?ad wp?ywa na d?ug? ?ywotno?? tarczy,
- tarcza szlifowana i wywa?ana na koniec produkcji,
- tolerancja zgodna z norm? ECE R90, 0,050- 0,15 mm

wysoka jako?? produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników

system hamulcowy: lucas

do w/w wersji z ko?ami 15"

poszczególne cz??ci zestawu idealnie wpó?pracuj? ze sob?