

Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-i-klocki-hamulcowe-przod-312mm-audi-seat-skoda-volkswagen-p-1858.html>



TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD 312mm AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN

Cena	285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	239041 + 659710
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH NA CAŁĄ PRZEDNIĄ OŚ

- AUDI - A3 - [1996-03]
- AUDI - TT - [1998-06]
- SEAT - IBIZA III - [2004-08]
- SEAT - LEON - [1999-06]
- SEAT - TOLEDO II - [1998-06]
- SKODA - OCTAVIA I - [1996-10]
- VOLKSWAGEN - BORA - [1998-05]
- VOLKSWAGEN - GOLF IV - [1997-06]
- VOLKSWAGEN - GOLF VI - [2008-13]
- VOLKSWAGEN - JETTA III - [2005-10]
- VOLKSWAGEN - NEW BEETLE - [1998-10]
- VOLKSWAGEN - POLO - [2001-]

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru klocków hamulcowych

wymiary oferowanego klocka w mm

A długość klocka : 156

B wysokość klocka: 74

C grubość klocka: 20

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru tarczy hamulcowej
wymiary oferowanej tarczy w mm

A średnica tarczy : 312

B rozstaw otworów: 100

C średnica otworu centrującego: 65

D wysokość całkowita tarczy: 34

E grubość tarczy: 25 [tarcza wentylowana]

F średnica odsadzenia: 146

waga: 8,0 kg.

Nr zamienne klocków hamulcowych:

239041, GDB1403, 2339201, 05P969, 0986424501, 13.0460-7122.2, P85045, LP1525

AUDI	1J0698151K
AUDI	1J0698151M
AUDI	8N0698151A
AUDI	8N0698151C
AUDI	8N0698151E
SEAT	1J0698151K
SEAT	1J0698151M
SEAT	8N0698151A
SEAT	8N0698151C
SKODA	1J0698151K
SKODA	1J0698151M
SKODA	8N0698151A
SKODA	8N0698151C
VOLKSWAGEN	1J0698151K
VOLKSWAGEN	1J0698151M
VOLKSWAGEN	8N0698151A
VOLKSWAGEN	8N0698151C

Nr zamienne tarczy hamulcowej:

659710, DF4064, 09.7880.11, ROT2848, ATM0264, 92098505, BG3528, 0986478467, 24.0125-0123.1, A1598V

AUDI	8L0615301
AUDI	8N0615301A
AUDI	JZW615301G
SEAT	8L0615301
SEAT	8N0615301A
SEAT	JZW615301G
SKODA	8L0615301
SKODA	8N0615301A
SKODA	JZW615301G
VOLKSWAGEN	8L0615301
VOLKSWAGEN	8N0615301A
VOLKSWAGEN	JZW615301G

zestaw polskiej, bardzo dobrej marki

- system hamulcowy: teves
- wysoka skuteczność hamowania
- tarcze szlifowane obustronnie
- wyważane pod koniec procesu produkcji
- klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia okładzin ciernych
- wzmacniane, dostosowane do aut z wyższą mocą
- występują głównie w modelach z wyższą pojemnością i mocą oraz w napędzie 4x4