

Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-klocki-hamulcowe-freno-renault-mascott-przod-29026mm-p-3090.html>



TARCZE + KLOCKI HAMULCOWE FRENO RENAULT MASCOTT PRZÓD 290/26mm

Cena	385,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1265112 + 6103910
Producent	Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH NA CA?? PRZEDNI? O?

- RENAULT - MASCOTT - [1999-10]

...

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru klocków hamulcowych

wymiary oferowanego klocka w mm

A długość klocka : 165

B wysokość klocka: 68

C grubość klocka: 20

...

Nr zamienne klocków hamulcowych:

265112, GDB1610, 0986494266, 13.0460-4847.2, 05P1109A, 2916002 = 2916004, PA6022, FVR1977, FVR1390, 5001844748

...

Linia oferowanych klocków hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrą jakością. W ofercie znajduje się ponad 500 referencji klocków hamulcowych.

- Klocki wyposażone we wzmacnione nakładki shim,
- materiał cierny dzielony, lepsze odprowadzanie ciepła, pyłów i gazów podczas hamowania, zapobiega tworzeniu się trwałej poduszki gazowej,
- zdecydowana większość referencji posiada w zestawie czujniki zużycia i zestawy montażowe,
- tworzywo wieloskładnikowe, dostosowane do tarcz FRENO,
- klocki zgodne z normą ECE R90,
- polska marka serwisowa.
- wysoka jakość produktu, marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników,

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A - średnica tarczy - 290

B - rozstaw otworów - 120

B₀ - grubość koła - 10

C - średnica otworu centralnego - 102

D - wysokość całkowita tarczy - 42

E - grubość tarczy - 26 [tarcza wentylowana]

F - średnica odciążenia - 158

waga: 7,2 kg.

Na zamiennik tarczy hamulcowej:

6103910, 09.7261.10, DF-4329, ROT0284, ATM, 24.0126-0161.1, 0986479342, R1026V, 93117500, FCR182A, 5010260603

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnowych i tarcz hamulcowych: pełnych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wysłanawianych.

• ?eliwo o podwy?szonych warto?ciach ciernych,

• specjalny sk?ad wp?ywa na d?ug? ?ywotno?? tarczy,

• tarcza szlifowana i wywa?ana na koniec produkcji,

• tolerancja zgodna z norm? ECE R90, 0,050- 0,15 mm

system hamulcowy: bremlbo

do w/w wersji o dno: 5,5 i 6,5T

poszczególne cz??ci zestawu idealnie wpad?ypracuj? ze sob?

kupuj?c produkty marki Brembo High Quality Brake Parts:

- gwarantujesz sobie i innym pe?ne bezpiecze?stwo na drodze,
- oszcz?dzasz czas i pieni?dze na cz?stych wymianach hamulc?w,
- bezawaryjnie u?ytkujesz auto,
- stosujesz cz??ci dopuszczone dla rynku samochodowego,
- dbasz o moce? polskich producent?w,